



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MIO62.B.04344

Серия RU № 0398774

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
 Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
 Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НТ Вэлв».
 Основной государственный регистрационный номер: 1145321007314.
 Место нахождения: 173510, Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 26
 Фактический адрес: 173510, Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 26
 Телефон: 8162700107, факс: 8162700120, адрес электронной почты: office@ntvalve.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НТ Вэлв».
 Место нахождения: 173510, Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 26
 Фактический адрес: 173510, Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 26

ПРОДУКЦИЯ Затвор дисковый, серия NTD.
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-005-26003183-016
 Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0294718, 0294719).
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - акта о результатах анализа состояния производства Общества с ограниченной ответственностью «НТ Вэлв» от 29.03.2016 года;
 - протоколов испытаний № Т303 LAB-EXP/08-16 от 18.08.2016 года. Испытательный центр технических средств Общества с ограниченной ответственностью "Прибор-Тест". Аттестат № RA.RU.21AG33 от 28.01.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Специальные требования к условиям хранения не предусмотрены.
 Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с ТР ТС 012/2011.



31.08.2016

ПО

30.08.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

Ю.Н. Теряев

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MHO62.B.04344

Серия RU № 0294718

1. Затвор дисковый, серия NTD

ТУ 3742-005-26003183-016

Сертификат соответствия распространяется на затвор дисковый серия NTD DN 50-2000 на номинальное давление PN 6 кгс/см² (0,6 МПа) до PN 250 кгс/см² (25 МПа), классов давления по ANSI 150 ÷ 1500 с ручным приводом, пневмо и гидروприводом.

2. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Затворы предназначены для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью в системах непрерывного регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, в том числе взрывопожароопасных, высокотоксичных и агрессивных сред химических, нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих производств, а также производств целлюлозно-бумажной, медицинской, пищевой и других промышленности.

Затворы могут выполнять функции запорно-регулирующих и регулирующих устройств.

Конструкция представляет собой затвор, выполняющий функции регулирующей, отсечной и запорной арматуры, в стяжном/фланцевом корпусе из углеродистой или нержавеющей стали, с узлом диск-вал-седло, деталями сальникового уплотнения.

Степень защиты оболочки IP 67 по ГОСТ 14254-96.

Подробные технические характеристики конкретной модели затворов, а также условия эксплуатации (транспортируемая рабочая среда, температура рабочей среды, температура окружающей среды и другие условия эксплуатации) приводятся в паспорте на соответствующее изделие, входящем в комплект поставки оборудования.

Данный сертификат удостоверяет соответствие требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды опасности при применении затворов.

3. Затвор дисковый, серия NTD соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
ГОСТ 31441.1-2011	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования;
ГОСТ 31441.5-2011	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «с».

4. Маркировка взрывозащиты

II Gb с Т* X

- * - 60 °C < Ta < 440 °C (T1)
- 60 °C < Ta < 290 °C (T2)
- 60 °C < Ta < 150 °C (T3)
- 60 °C < Ta < 100 °C (T4)
- 60 °C < Ta < 85 °C (T5)
- 60 °C < Ta < 70 °C (T6)

Маркировка специальным знаком взрывобезопасности ☒ производится в соответствии с ТР ТС



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

Ю.Н. Теряев

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MЮ62.B.04344

Серия RU № 0294719

5. Специальные условия применения

Знак «Х» указанный в маркировке взрывозащиты обозначает:

-необходимо предотвращать отложение окислов тяжелых металлов (ржавчины) на корпусе затворов.


Дополнительно затворы снабжены предупреждающей надписью "Внимание! Возможно возникновение статического электричества от соударения с пластиковыми предметами".



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

Ю.Н. Теряев

(инициалы, фамилия)